

TECHNISCHE KARTE



LED dimmbare Schreibtischlampe



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



30 000 h

ON/OFF
25 000

Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle

Produkt mit integrierter Lichtquelle

Austauschbares Netzteil

ja

Austauschbare Lichtquelle

nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar

5-stufe

Energy efficiency class of the contained light source

F

Elektrische Parameter

Hochspannung

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Maximale Stromstärke

45 mA

Verbindungsschnittstelle

Netzteil

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

Photometrische Parameter

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

INDEX: VLE-TF05W

Farbtemperatur des Lichts 5500K (weißes Licht), 4000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse) 490 Lm

Streuwinkel 120°

Lichtqualität Ra > 80

Arbeitsressource 30000 Std

Ein/Aus-Zyklen 25000

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation Schreibtisch

Einsatzumgebung innerhalb

Farbe des Gehäuses Weiß

UV-Strahlung nein

Umgebungstemperaturbereich -10° +40°C

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP20

Gehäusematerial Kunststoff

Maße

Strichcode 5904405541234

Breite 150 mm

Höhe 329 mm

Tiefe 150 mm

Im Paket 1 Stk.

Menge in der Kiste 16 Stk.

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

INDEX: VLE-TF05W

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

Recycling von
Abfällen, CE,
Entsorgungsmethode




VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

INDEX: VLE-TF05W

INDEX: VLE-TF05W



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Bewerteter Abstrahlwinkel



— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



— Das Produkt verfügt über eine 5-stufige Helligkeitsregelung



— Betriebstemperaturbereich



— Betriebstemperaturbereich



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit