

VIDEX®

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHNURWERFER



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



Free

IP68

GARANTIE 3 JAHRE

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED LOW, RED FLASH
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C in battery

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	200 Lm
Spitzenlichtintensität	1100 cd
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), Rot

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	2 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	1.5 V
Batterietyp	Li-ion
Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP68
Gehäusematerial	Aviation anodized aluminum

Maße

Strichcode	4820246488112
Im Paket	1 Stk.
Höhe	74 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	20.5 mm
Tiefe	21 mm
Einheit Nettogewicht	75g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	---------------------------

VIDEX®

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H




VIDEX[®]

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H

VIDEX®

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEX: VLF-A056H



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP68

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter