

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHNURWERFER



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrarno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	HIGH, LOW, STROBE, RED ON, RED FLASH
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein

## Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	5 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Micro USB

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	270 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEX: VLF-H045Z

**Spitzenlichtintensität** 700 cd

## Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batteriekapazität</b>	1800 mAh
<b>Batterietyp</b>	Li-ion
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	nein
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)

## Maße

<b>Strichcode</b>	4820246481052
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Tiefe</b>	38 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	122g

## Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung** CE, Entsorgungsmethode

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEX: VLF-H045Z**

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEX: VLF-H045Z**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEX: VLF-H045Z



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP65

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen