

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHNURWERFER

# VIDEX®



## GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	HIGH, LOW, STROBE, RED ON, RED FLASH
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein

## Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	5 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Micro USB

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	270 Lm
<b>Spitzenlichtintensität</b>	700 cd

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEX: VLF-H045Z

**Farbtemperatur des Lichts** 5000K (neutralweiß)

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion
<b>Batteriekapazität</b>	1800 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	nein
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246481052
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Tiefe</b>	38 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	122g

### Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung** CE, Entsorgungsmethode

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEX: VLF-H045Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEX: VLF-H045Z**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEX: VLF-H045Z



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP65

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen