

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	HIGH, LOW, COB + HIGH, COB HIGH, COB LOW, RED ON, RED FLASH
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	5 W + COB
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	550 Lm
---	--------

## VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

### INDEX: VLF-H075C

<b>Spitzenlichtintensität</b>	4000 cd
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1.5 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V, 1.5 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion VLF-B12, AAA disposable battery
<b>Batteriekapazität</b>	1200 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Polyamide

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246483216
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	78g

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

INDEX: VLF-H075C

**Warenkennzeichnungsschilder****Verpackungskennzeichnung**CE,  
Entsorgungsmethode

# VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

INDEX: VLF-H075C



# VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

INDEX: VLF-H075C



# VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

INDEX: VLF-H075C



# VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K


INDEX: VLF-H075C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

### INDEX: VLF-H075C



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1.5 Metern wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP65

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen