

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED ON, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD LOW
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ_{use})	600 Lm
---	--------

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189

Spitzenlichtintensität	10800 cd
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-pol
Batteriekapazität	1800 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	nein
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP55
Gehäusematerial	Polyamide

Maße

Strichcode	4820246486811
Im Paket	1 Stk.
Höhe	80 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	49 mm
Tiefe	39 mm
Einheit Nettogewicht	125g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	------------------------

VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189



VIDEX[®]

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189



VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189



VIDEX[®]

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189

VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

INDEX: VLF-H189



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



1m
SHOCK
RESISTANT

— Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber

Datum: 4.06.2026