

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekrenzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



GARANTIE 3 JAHRE

COLD WHITE



5700K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	HIGH, LOW, STROBE
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	600 Lm
Spitzenlichtintensität	3320 cd

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

Farbtemperatur des Lichts	5700K (weißes Licht)
---------------------------	-------------------------

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-ion 16340
Batteriekapazität	800 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP68
Gehäusematerial	Aviation anodized aluminum

Maße

Strichcode	4820246481038
Im Paket	1 Stk.
Höhe	74.5 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	24 mm
Tiefe	27 mm
Einheit Nettogewicht	79g

Warenkennzeichnungsschilder

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

Verpackungskennzeichnung

CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

VIDEX®
MODEL | A055H

HIGH UTILITY ULTRACOMPACT
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT



600
MAX LUMENS

HEAD&HAND
USE

TYPE-C

2m
IP68

1m
IMPACT
RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | A055H

LUMINUS SST
10W 5700K



Energy efficient led provides maximum output 600 lumens,
beam distance 115m and long service life up to 50000 hours.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEXTURED REFLECTOR



New textured reflector provides
a wider illumination area.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEMPERED GLASS



Textured reflector for even light distribution.
Tempered glass is more resistant to scratches, high temperatures
and has better light transmission properties.

INDEX: VLF-A055H



INDEX: VLF-A055H

VIDEX®
MODEL | **A055H**

IP68 WATER RESISTANCE



Protection against dust and moisture IP68 allows short-term submersions under water to a depth of up to two meters.

VIDEX®
MODEL | **A055H**



High-quality copper conducts current better and retains elasticity over the years compared to cheaper metals.

VIDEX®
MODEL | **A055H**

METAL CLIP



For convenient attachment of the flashlight to pocket, belt or backpack.

VIDEX®
MODEL | **A055H**



WITH BATTERY 800mAh

	HIGH	LOW	MOON	STROBE
OUTPUT	600 Lm	150 Lm	30 Lm	600 Lm
RUNTIME	1h 40min	2h 45min	13h	1h 40min
DISTANCE	115m	54m	20m	115m
INTENSITY	3320cd	740cd	300cd	3320cd

Protection against over charge, over discharge, wrong polarity.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter

VIDEX®
PROGRAM ROOT


MODEL **A055H**

Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Click	> ON > HIGH > LOW > MOON > STROBE > OFF >		
** HIGH / LOW / MOON / STROBE	Press and hold for 0.5 sec	OFF **	Press and hold for 0.5 sec	ON **


** The current mode memorized and applied next time when turned on.
 Note: Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
KIT CONTENT


MODEL **A055H**



USER'S MANUAL,
WARRANTY CARD.




CHARGING
CABLE




SPARE SILICONE
RINGS




LI-ION
BATTERY



FLASHLIGHT



HEADBAND



FAST RELEASE
HEAD HOLDER

SIZE 74.5x23x27mm
 WEIGHT 79g (with headband, without battery)