

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE

VIDEX®



GARANTIE 3 JAHRE



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	HIGH, LOW, STROBE
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	600 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5700K (weißes Licht)

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

Spitzenlichtintensität 3320 cd

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batterietyp	Li-ion 16340
Batteriespannung	3.7 V
Batteriekapazität	800 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP68
Gehäusematerial	Aviation anodized aluminum

Maße

Strichcode	4820246481038
Höhe	74.5 mm
Tiefe	27 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	24 mm
Einheit Nettogewicht	79g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
--------------------------	------------------------

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®**VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K****INDEX: VLF-A055H**

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055H

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter

MODEL **A055H**

PROGRAM ROOT

Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Click	> ON > HIGH > LOW > MOON > STROBE > OFF >		
** HIGH / LOW / MOON / STROBE	Press and hold for 0.5 sec	OFF **	Press and hold for 0.5 sec	ON **

** The current mode memorized and applied next time when turned on.
Note. Battery indication is always on if the light is switched on.

MODEL **A055H**

KIT CONTENT

USER'S MANUAL, WARRANTY CARD.

LI-ION BATTERY

FLASHLIGHT

HEADBAND

FAST RELEASE HEAD HOLDER

SIZE 74.5x23x27mm
WEIGHT 79g (with headband, without battery)