

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z**

## TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekrenzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	20 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	1500 Lm
---	---------

## VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

### INDEX: VLF-A231Z

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)
<b>Spitzenlichtintensität</b>	12000 cd

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batteriekapazität</b>	4000 mAh
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 21700
<b>Batterieladeanzeige</b>	4 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP67
<b>Gehäusematerial</b>	Eloxiertes Aluminium

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246484992
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Tiefe</b>	30 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	87g

### Warenkennzeichnungsschilder

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z****Verpackungskennzeichnung**CE,  
Entsorgungsmethode

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z**

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A231Z**

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP67

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und kurzzeitigem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 Meter