

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A298 1500Lm 5000K

**INDEX: VLF-A298**

## TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	10 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	1500 Lm
---	---------

## VIDEX VLF-A298 1500Lm 5000K

### INDEX: VLF-A298

<b>Spitzenlichtintensität</b>	11960 cd
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 18650, Li-ion 16340, Li-ion 18350
<b>Batteriekapazität</b>	2200 mAh, 1100 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	4 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP66
<b>Gehäusematerial</b>	Eloxiertes Aluminium

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246486781
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	121 mm, 91 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Tiefe</b>	30 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	90g

# VIDEX®

VIDEX VLF-A298 1500Lm 5000K

INDEX: VLF-A298

## Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

CE,  
Entsorgungsmethode



# VIDEX®

VIDEX VLF-A298 1500Lm 5000K

INDEX: VLF-A298



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A298 1500Lm 5000K

### INDEX: VLF-A298



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen

Datum: 24.06.2026