VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

TECHNISCHE KARTE

WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

GARANTIE 3 JAHRE

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	300 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)
Spitzenlichtintensität	1384 cd

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batterietyp	Li-ion 16340
Batteriespannung	3.7 V
Batteriekapazität	800 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP66
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium

Maße

Strichcode	4820246485005
Höhe	86 mm
Tiefe	24 mm
Breite	24 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	40 Stk.
Einheit Nettogewicht	51g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode

VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

VIDEX®

VIDEX VLF-A351 300Lm 5000K

INDEX: VLF-A351

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

1m SHOCK RESISTANT — Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam

Not Dimmable — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern

-20° +40°C — Betriebstemperaturbereich

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP66 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen

Datum: 19.04.2025