

TECHNISCHE KARTE



Lichtsensor



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



Free



-20° +40°C



IP44

GARANTIE 2 JAHRE

Elektrische Parameter

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
---------------------	------------------------

Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
---------------------------------	--------------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

Photometrische Parameter

Aktivierungsschwelle des Sensors	<10-50 Lx
---	-----------

Deaktivierungsschwelle des Sensors	>50-100 Lx
---	------------

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand
-----------------------------	---------------------------

Einsatzumgebung	innerhalb, draußen
------------------------	--------------------

Farbe des Gehäuses	Weiß
---------------------------	------

UV-Strahlung	nein
---------------------	------

Bewegungssensor	Ja
------------------------	----

Sensorart	Mikrowellen
------------------	-------------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

Schutzklasse, IP	IP44
-------------------------	------

Gehäusematerial	ABS, PE (Polyethylene)
------------------------	------------------------

VIDEX 25A photometrischer

INDEX: VL-SN03

Maße


Strichcode	4820118299280
Im Paket	1 Stk.
Höhe	136 mm
Menge in der Kiste	50 Stk.
Breite	85 mm
Tiefe	75 mm
Einheit Nettogewicht	132g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



INDEX: VL-SN03

ON
OFFLUX
10-50 lx
50-100 lx-20°C
+40°C

25A

IP44

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Free

Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



IP44

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt verfügt über einen Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 1 mm oder größer sowie gegen Spritzwasser