

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-MEHRZWECK-TASCHENLAMPE



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	RED ON, RED FLASH, GREEN ON, FLOOD, FLOOD+SPOT, SPOT ON
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	ja
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ_{use})	1500 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), 2700-6500K, Rot, Grün
Spitzenlichtintensität	4200 cd

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	2 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-ion 18650 (2pcs)
Batteriekapazität	2200 mAh (2pcs)
Batterieladeanzeige	5 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP66
Gehäusematerial	Polyamide

Maße

Strichcode	4820246488150
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Höhe	102 mm
Breite	92 mm
Tiefe	40 mm
Einheit Nettogewicht	289g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	------------------------

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048



VIDEX[®]

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin
enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



2m

SHOCK

RESISTANT

Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam



Dimmable

Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP66

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen