

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-MEHRZWECK-TASCHENLAMPE



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 2 JAHRE

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	RED ON, RED FLASH, GREEN ON, FLOOD, FLOOD+SPOT, SPOT ON
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	ja
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	10 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	1500 Lm
<b>Spitzenlichtintensität</b>	4200 cd
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß), 2700-6500K, Rot, Grün

## VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

### INDEX: VLF-M048

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	2 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 18650 (2pcs)
<b>Batteriekapazität</b>	2200 mAh (2pcs)
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP66
<b>Gehäusematerial</b>	Polyamide

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246488150
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	102 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	92 mm
<b>Tiefe</b>	40 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	289g

### Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b>	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	------------------------

**VIDEX®**

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

**INDEX: VLF-M048**



# VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

INDEX: VLF-M048



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

**INDEX: VLF-M048**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

### INDEX: VLF-M048

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin  
enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



2m

SHOCK

RESISTANT

Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam



Dimmable

Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP66

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen