

## TECHNISCHE KARTE



Tragbares Solarladegerät



IP68

## GARANTIE 2 JAHRE

### Zusätzliche Information

Schutzklasse, IP	IP68
Gehäusematerial	Mono + ETFE

### Maße

Strichcode	4820246483537
Höhe	252 mm
Tiefe	17 mm (ausgeklappt 14 mm)
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	28 Stk.
Breite	163 mm (ausgeklappt 325 mm)
Einheit Nettogewicht	300g

### Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
--------------------------	------------------------------------------------------




# VIDEX<sup>®</sup>

VIDEX VSO-F510U 10W

INDEX: VSO-F510U



**INDEX: VSO-F510U**


Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter