

## TECHNISCHE KARTE



# VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

## GARANTIE 2 JAHRE

### Allgemeine Parameter

**Austauschbare Lichtquelle** endbenutzer

### Elektrische Parameter

**Hochspannung** AC 220-240 V, 50/60 Hz

**Verbindungsschnittstelle** Freier Draht

### Zusätzliche Information

**Ort der Installation** Decke, Eingebaute Decke

**Einsatzumgebung** innerhalb

**Aufprallschutz** IK07

**Farbe des Gehäuses** Weiß

**Umgebungstemperaturbereich** -25° +50°C

**Quecksilbergehalt** nein

**Schutzklasse, IP** IP54

**Gehäusematerial** Aluminium

### Maße

**Strichcode** 4820246482851

**Menge in der Kiste** 50 Stk.

**Höhe** 50 mm

## Einbaustrahler VL-SPF10R-W



### INDEX: VL-SPF10R-W

**Breite** 85 mm

**Tiefe** 85 mm



### INDEX: VL-SPF10R-W



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



IK07

Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



-25° +50°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP54

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt