

## TECHNISCHE KARTE



TAKTISCHE LED-TASCHENLAMPE



# VIDEX®



Free



IP68

## GARANTIE 3 JAHRE

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	20 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	2000 Lm
<b>Spitzenlichtintensität</b>	77600 cd

## VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

### INDEX: VLF-AT255RG

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß), Rot, Grün
----------------------------------	--------------------------------

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	2 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 21700, Li-ion 18650
<b>Batteriekapazität</b>	4000 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP68
<b>Gehäusematerial</b>	Heavy-anodized aircraft aluminum

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246483704
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Tiefe</b>	31 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	159g

### Warenkennzeichnungsschilder

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

**INDEX: VLF-AT255RG****Verpackungskennzeichnung**CE,  
Entsorgungsmethode

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

**INDEX: VLF-AT255RG**

**VIDEX®**

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

**INDEX: VLF-AT255RG**

# VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

INDEX: VLF-AT255RG



# VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

INDEX: VLF-AT255RG



# VIDEX®

## VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

### INDEX: VLF-AT255RG



Mode	Action	Result	Action	Result
WHITE	OFF	Power icon	Tap	ON
	OFF	Power icon	Fully press	ON
	OFF	Power icon	Press and hold	STROBE
	ON	Power icon	Click	> TURBO > HIGH > MIDDLE > LOW > MOON >
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE
GREEN	OFF	Power icon	Tap	ON
	OFF	Power icon	Fully press	ON
	OFF	Power icon	Press and hold	STROBE
	ON	Power icon	Click	> HIGH > MIDDLE > LOW >
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE
RED	OFF	Power icon	Tap	ON
	OFF	Power icon	Fully press	ON
	OFF	Power icon	Press and hold	STROBE
	ON	Power icon	Click	> HIGH > MIDDLE > LOW >
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE
	ON	Power icon	Press and hold for 0.5 sec	STROBE

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

### INDEX: VLF-AT255RG



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP68

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter