

## TECHNISCHE KARTE



TAKTISCHE LED-TASCHENLAMPE



# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE

### COLD WHITE



### 6500K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, MIDDLE, MOON, STROBE
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

## Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	20 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	2000 Lm
--	---------

## VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

### INDEX: VLF-AT265

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	6500K (weißes Licht)
<b>Spitzenlichtintensität</b>	95600 cd

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	3 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 21700, Li-ion 18650
<b>Batteriekapazität</b>	4000 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	5 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP68
<b>Gehäusematerial</b>	Heavy-anodized aircraft aluminum

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246484237
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Höhe</b>	145 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Tiefe</b>	31 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	163g

**VIDEX®**

VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

**INDEX: VLF-AT265****Warenkennzeichnungsschilder****Verpackungskennzeichnung**CE,  
Entsorgungsmethode

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

**INDEX: VLF-AT265**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

### INDEX: VLF-AT265



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 3 Metern wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP68

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter

Datum: 24.06.2026