

TECHNISCHE KARTE



Universal Akkuladegerät



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



Free

GARANTIE 1 JAHR

Allgemeine Parameter

Kompatibel AA, AAA

Elektrische Parameter

Verbindungsschnittstelle Micro USB

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses Schwarz

Umgebungstemperaturbereich 0° +35°C

Batteriespannung 1.2 V

Batterietyp Ni-MH / Cd

Quecksilbergehalt nein

Gehäusematerial ABS

Maße

Strichcode 4820246483162

Im Paket 1 Stk.

Menge in der Kiste 20 Stk.

Höhe 88 mm

Breite 72 mm

Tiefe 30 mm

VIDEX VCH-N401

INDEX: VCH-N401

Einheit Nettogewicht 60g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung CE, Entsorgungsmethode



VIDEX[®]

VIDEX VCH-N401

INDEX: VCH-N401



VIDEX®

VIDEX VCH-N401

INDEX: VCH-N401

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II – wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Das Produkt enthält kein Quecksilber

Datum: 14.07.2026