

TECHNISCHE KARTE



Fassade zweiseitige Leuchte



VIDEX®

VIDEX-2XGU10-ARON-GRAY

INDEX: VL-AR012G



GARANTIE 3 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V,
50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Klemmenblock

Zusätzliche Information

Ort der Installation Wand

Einsatzumgebung draußen

Farbe des Gehäuses Grau

Umgebungstemperaturbereich -20° +40°C

Schutzklasse, IP IP54

Gehäusematerial Aluminium

Maße

Strichcode 4820246480826

Höhe 150 mm


Tiefe 92 mm

Breite 68 mm

Menge in der Kiste 20 Stk.



INDEX: VL-AR012G



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



IP54

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt