

KARTA TECHNICZNA



Lampa ścienna LED Solar z czujnikiem ruchu



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

30 000 h



-10° +40°C

2000
CYCLES

CCT 5000K



Free



IP54

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Technologia LED

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość 3.2 V

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła 5000K (neutralny biały)

Kąt rozproszenia 60°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Cykle włącz/wyłącz 20000

VIDEX VIDEX VL-WLSO-025-S

INDEKS: VL-WLSO-025-S

Godziny pracy (L70B50) 30000 godz

Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora 2000 cykli

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM) <6 (5000K)

Dodatkowe informacje

Moc baterii 6.4 Wh

Miejsce instalacji Filar

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Stopień IK IK06

Kolor obudowy Czarny

Materiał dyfuzora ABS

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0.5 m

Czujnik ruchu tak

Zakres temperatur pracy -10° +40°C

Napięcie baterii 3.2 V

Typ Baterii LiFePO4

Pojemność baterii 2000 mAh

Wymienna bateria nie

Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach tak

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP54

Materiał obudowy ABS

Wymiary

Kod EAN 4820246484312

VIDEX®

VIDEX VIDEX VL-WLSO-025-S

INDEKS: VL-WLSO-025-S

W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	130 mm
Szerokość	190 mm
Głębokość	28 mm
Masa netto jednostki	320g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja



VIDEX[®]

VIDEX VIDEX VL-WLSO-025-S

INDEKS: VL-WLSO-025-S

VIDEX®

VIDEX VIDEX VL-WLSO-025-S

INDEKS: VL-WLSO-025-S

