

## KARTA TECHNICZNA



Zdalny przycisk taktyczny



# VIDEX®

## VIDEX VLF-ARM-01 do latarek

### INDEKS: VLF-ARM-01



-20° +40°C



Free



IP68

## GWARANCJA 1 ROK

### Parametry ogólne

#### Zgodny

VLF-AT255RG,  
VLF-AT265

### Dodatkowe informacje

#### Kolor obudowy

Czarny

#### Zakres temperatur pracy

-20° +40°C

#### Zawartość rtęci

nie

#### Klasa ochrony IP

IP68

#### Materiał obudowy

Aluminium  
anodowane  
lotnicze

### Wymiary

#### Kod EAN

4820246484077

#### W paczce

1 szt.

#### Wysokość

78 mm

#### Opakowanie zbiorcze

40 szt.

#### Szerokość

22 mm

#### Głębokość

13 mm

#### Masa netto jednostki

38g

### Znaki oznaczające towary

#### Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie odpadów,  
Utylizacja



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-ARM-01 do latarek

**INDEKS: VLF-ARM-01**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-ARM-01 do latarek

### INDEKS: VLF-ARM-01



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP68

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i długotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość ponad 1 metr