

## KARTA TECHNICZNA



Oprawa elewacyjna dwustronna



# VIDEX®

## VIDEX-2XGU10-ARON-GRAY

### INDEKS: VL-AR012G



-20° +40°C



IP54

## GWARANCJA 3 LATA

### Parametry ogólne

**Wymienne źródło światła**

przez  
użytkownika  
końcowego

### Parametry elektryczne

**Napięcie znamionowe, częstotliwość** AC 220-240  
V, 50/60 Hz

**Interfejs wejściowy**

Blok  
zacisków

### Dodatkowe informacje

**Miejsce instalacji** Ściana

**Środowisko użytkowania** na zewnątrz

**Kolor obudowy** Szary

**Zakres temperatur pracy** -20° +40°C

**Klasa ochrony IP** IP54

**Materiał obudowy** Aluminium

### Wymiary

**Kod EAN** 4820246480826

**Opakowanie zbiorcze** 20 szt.

**Wysokość** 150 mm

**Szerokość** 68 mm

**Głębokość**



92 mm



# VIDEX®

## VIDEX-2XGU10-ARON-GRAY

### INDEKS: VL-AR012G



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



IP54

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy