

Артикул товару: VLF-BA286

ТЕХНІЧНА КАРТА



Велосипедний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

VIDEX VLF-BA286 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-BA286

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse)	2000 Лм
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	12700 кд

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	2 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	4000 мАг
Тип акумулятора	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246484244
В упаковці	1 шт.
Висота	111 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	31 мм
Глибина	31 мм

VIDEX®

VIDEX VLF-BA286 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-BA286

Вага нетто одиниці 66г (кріплення),
121г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE,
Утилізація



VIDEX[®]

VIDEX VLF-BA286 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-BA286



VIDEX®

VIDEX VLF-BA286 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-BA286



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттьєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



2m
SHOCK
RESISTANT

— Захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP68

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 24.06.2026