

ТЕХНІЧНА КАРТА



Стельовий світильник з мікрохвильовим датчиком руху



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK08



Free



Free



IP65

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Потужність 30Вт Max

Напруга AC 230 V, 50/60 Hz

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом II

Фотометричні параметри

Поріг освітленості для датчика 10-50 Lx

Додаткова інформація

Місце установки Пласка поверхня, Стіна

Середовище використання всередині, зовні

Захист від ударів IK08

Колір корпусу Чорний

Матеріал дифузора Полікарбонат (PC)

VIDEX VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта 0.5 м

Ультрафіолетове випромінювання ні

Датчик руху так

Тип датчика Мікрохвильовий

Кут виявлення датчика 360°

Час затримки датчика 20 s - 10 min

Відстань виявлення датчика 1 - 5 м

Робоча температура -30° +40°C

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні так

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP65

Матеріал корпусу Пластик

Розміри

Штрих-код 4820246487894

В упаковці 1 шт.

Висота 265 mm

Кількість у коробі 10 шт.

Ширина 265 mm

Глибина 91 mm

Вага нетто одиниці 570г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація

VIDEX®

VIDEX VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB



VIDEX®

VIDEX VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB



VIDEX®


VIDEX VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB






VIDEX[®]

VIDEX VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB

Артикул товару: VL-BHR-E2726SB



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
0,5 m



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Виріб витримує сильний удар (наприклад, від важкого предмета)



Виріб не випромінює ультрафіолет



Виріб не містить ртуті



Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків