

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

Артикул товару: VLE-TF05W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



25 000



30 000 h



Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	ні
Замінюваний блок живлення	так

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	F
З можливістю затемнення	5 рівнів

Електричні параметри

Напруга	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	45 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

Артикул товару: VLE-TF05W

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	490 Лм
Колірна температура світла	5500K (біле світло), 4000K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	25000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Письмовий стіл
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-10° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Пластик

Розміри

Штрих-код	5904405541234
В упаковці	1 шт.
Висота	329 мм
Кількість у коробі	16 шт.
Ширина	150 мм

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

Артикул товару: VLE-TF05W

Глибина 150 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування


Переробка
відходів, СЕ,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-RIO-WHITE

Артикул товару: VLE-TF05W

Артикул товару: VLE-TF05W



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



Ra > 80

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



25 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



30 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб має 5-рівневе регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи