

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Світильник архітектурний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Тип джерела світла

Технологія LED

Електричні параметри

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Додаткова інформація

Місце установки Підлога

Середовище використання всередині, зовні

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Чорний

Матеріал дифузора Полікарбонат (PC)

Робоча температура -25° +50°C

Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні так

VIDEX VL-AR09061B

Артикул товару: VL-AR09061B

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP54

Матеріал корпусу Алюміній

Розміри

Штрих-код 4820246485975

В упаковці 1 шт.

Кількість у коробі 10 шт.

Висота 600 мм

Ширина 60 мм

Глибина 80 мм

Вага нетто одиниці 1кг

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація



VIDEX®

VIDEX VL-AR09061B

Артикул товару: VL-AR09061B



Артикул товару: VL-AR09061B



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на відкритому просторі



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



Діапазон робочих температур



Виріб не містить ртуті



Клас захисту від пилу та вологи. Виріб має захист від проникнення часток води та пилу всередину корпусу