

Артикул товару: VLF-H055D

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrallyno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, MOON, STROBE, RED ON, RED FLASH
--------------	--

Замінюване джерело світла	ні
---------------------------	----

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
-------------------------	----

Технологія	LED
------------	-----

## Електричні параметри

Потужність	5 Вт x 2
------------	----------

Інтерфейс підключення	USB-C
-----------------------	-------

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	500 Лм
--	--------

## VIDEX VLF-H055D 500Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-H055D

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	3280 кд

### Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
---------------	--------

Захист від падіння	1 м
--------------------	-----

Робоча температура	-20° +40°C
--------------------	------------

Напруга	3.7 В, 1.5 В
---------	--------------

Ємність акумулятора	1200 мАг
---------------------	----------

Тип акумулятора	Li-ion VLF-B12, AAA disposable battery
-----------------	--

Індикатор заряду батареї	4 level
--------------------------	---------

Змінна батарея	так
----------------	-----

Вміст ртуті	не містить
-------------	------------

Клас захисту, IP	IP65
------------------	------

Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)
------------------	-------------------

### Розміри

Штрих-код	4820246483100
-----------	---------------

В упаковці	1 шт.
------------	-------

Кількість у коробі	20 шт.
--------------------	--------

Висота	45 мм
--------	-------

Ширина	60 мм
--------	-------

Глибина	48 мм
---------	-------

Вага нетто одиниці	72г
--------------------	-----

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H055D 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H055D

**Знаки маркування товарів****Маркування пакування**CE,  
Утилізація

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H055D 500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H055D



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H055D 500Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-H055D

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



1m  
SHOCK  
RESISTANT

— захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP65

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків