

Артикул товару: VLF-H056

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

COLD WHITE



6500K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, STROBE, RED ON, RED FLASH
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse)	1400 Лм
Пікова інтенсивність світла	6480 кд

VIDEX VLF-H056 1400Lm 6500K

Артикул товару: VLF-H056

Колірна температура світла 6500K (біле світло)

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion 18650 (2pcs)
Ємність акумулятора	2200 мАг (2шт)
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

Розміри

Штрих-код	4820246481632
В упаковці	1 шт.
Висота	48 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	65 мм
Глибина	32 мм
Вага нетто одиниці	171г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	----------------

VIDEX®

VIDEX VLF-H056 1400Lm 6500K

Артикул товару: VLF-H056



VIDEX®

VIDEX VLF-H056 1400Lm 6500K

Артикул товару: VLF-H056



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026