

Артикул товару: VLF-H075C

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrallyno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, COB + HIGH, COB HIGH, COB LOW, RED ON, RED FLASH
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	5 Вт + COB
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	550 Лм
--	--------

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C

Пікова інтенсивність світла	4000 кд
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1.5 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В, 1.5 В
Тип акумулятора	Li-ion VLF-B12, AAA disposable battery
Ємність акумулятора	1200 мАг
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Алюміній, Поліамід

Розміри

Штрих-код	4820246483216
В упаковці	1 шт.
Висота	45 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	60 мм
Глибина	50 мм
Вага нетто одиниці	78г

VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

СЕ,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C



VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C



VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C



VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C




VIDEX®

VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H075C

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1.5 метра



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP65

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026