

VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrallyno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrusus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED ON, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD LOW
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	10 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	600 Лм
--	--------

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189

Пікова інтенсивність світла	10800 кд
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-pol
Ємність акумулятора	1800 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP55
Матеріал корпусу	Поліамід

Розміри

Штрих-код	4820246486811
В упаковці	1 шт.
Висота	80 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	49 мм
Глибина	39 мм
Вага нетто одиниці	125г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE, Утилізація

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189



VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189



VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189



VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189



VIDEX®

VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H189



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттьєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



1m

SHOCK RESISTANT

— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті

Дата: 4.06.2026