

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення ні

Технологія LED

Електричні параметри

Потужність 10 Вт

Інтерфейс підключення USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse) 600 Лм

Колірна температура світла 5700K (біле світло)

Пікова інтенсивність світла 3320 кд

Додаткова інформація

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Тип акумулятора	Li-ion 16340
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	800 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246481038
Висота	74.5 мм
Глибина	27 мм
Ширина	24 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Вага нетто одиниці	79г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація

VIDEX®**VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K****Артикул товару: VLF-A055H**

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H

VIDEX®
MODEL | A055H

HIGH UTILITY ULTRACOMPACT
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT



600
MAX LUMENS

HEAD&HAND
USE

TYPE-C

2m
IP68

1m
IMPACT
RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | A055H

LUMINUS SST
10W 5700K



Energy efficient led provides maximum output 600 lumens,
beam distance 115m and long service life up to 50000 hours.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEXTURED REFLECTOR



New textured reflector provides
a wider illumination area.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEMPERED GLASS



Textured reflector for even light distribution.
Tempered glass is more resistant to scratches, high temperatures
and has better light transmission properties.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

Артикул товару: VLF-A055H



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологості. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 19.04.2025