

VIDEX®

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1500 Лм
Пікова інтенсивність світла	12000 кд
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion 21700
Ємність акумулятора	4000 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP67
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246484992
В упаковці	1 шт.
Висота	140 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	30 мм
Глибина	30 мм
Вага нетто одиниці	87г

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z

VIDEX®

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z

VIDEX®

VIDEX VLF-A231Z 1500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A231Z



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і короткочасного занурення в воду на глибину до 1 метра

Дата: 4.06.2026