

Артикул товару: VL-NL014W-S

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник акумуляторний з датчиком руху



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### Загальні параметри

Замінюване джерело світла ні

### Тип джерела світла

З можливістю затемнення так

Технологія LED

### Електричні параметри

Потужність 0.8 Вт

Інтерфейс підключення USB-C

Клас захисту від ураження електричним струмом III

### Фотометричні параметри

Luminous flux 50 Lm

Колірна температура світла 6500K (біле світло), 4500K (нейтральний білий), 3000K (тепле світло)

Кут розсіювання 120°

Якість світла Ra > 80

## VIDEX VL-NL014W-S

Артикул товару: VL-NL014W-S

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

### Додаткова інформація

Середовище використання всередині

Колір корпусу Білий

Ультрафіолетове випромінювання ні

Датчик руху так

Тип датчика Інфрачервоний (PIR)

Кут виявлення датчика 120°

Час затримки датчика 20 с

Відстань виявлення датчика ≤6 м

Робоча температура -20° +40°C

Напруга 3.7 В

Тип акумулятора Li-pol

Ємність акумулятора 750 мАг

Змінна батарея ні

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

Матеріал корпусу АБС

### Розміри

Штрих-код 4820246485319

В упаковці 1 шт.

Висота 125 мм

Кількість у коробі 24 шт.

Ширина 43 мм

**VIDEX®**

VIDEX VL-NL014W-S

Артикул товару: VL-NL014W-S

Глибина 15 мм

Вага нетто одиниці 50г

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування

Переробка  
відходів, СЕ,  
Утилізація

**VIDEX®**

VIDEX VL-NL014W-S

Артикул товару: VL-NL014W-S




MAGNETIC BASE



# VIDEX®

## VIDEX VL-NL014W-S

Артикул товару: VL-NL014W-S



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.


Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

## Артикул товару: VL-NL014W-S


- 

Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
- 

III клас захисту від ураження електричним струмом - забезпечується шляхом живлення конкретного продукту безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги вище безпечної
- 

Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
- 

Продукт відповідає вимогам директив ЄС
- 

Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
- 

— Номінальний кут випромінювання
- 

— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
- 

— Виріб не випромінює ультрафіолет
- 

— Виріб підтримує регулювання яскравості
- 

— Діапазон робочих температур
- 

— Виріб не містить ртуті
- 

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи