

## ТЕХНІЧНА КАРТА




LED T8 Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kúlm valge.

## Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить

Джерело світла

## Тип джерела світла

Клас енергоефективності	F
З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	10 Вт
Напруга	AC 185-265 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	70 мА
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	10

## VIDEX-T8-LED-60-10W-CW

Артикул товару: VLE-T8-10066

## Фотометричні параметри

Useful luminous flux (Φuse)	1050 Lm
Колірна температура світла	6000K (біле світло)
Кут розсіювання	330°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Метрика мерехтіння (Pst LM)	≤1
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (6000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

## Розміри

Штрих-код	5904405540671
В упаковці	1 шт.
Висота	25 мм
Кількість у коробі	30 шт.
Ширина	25 мм
Глибина	600 мм

# VIDEX®



## VIDEX-T8-LED-60-10W-CW

Артикул товару: VLE-T8-10066

### Знаки маркування товарів

#### Маркування пакування

Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

## Артикул товару: VLE-T8-10066

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінювання  
330°
-  — Ra > 80 - індекс кольоропередачі  
Ra > 80
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови  
ON/OFF 20 000
-  — Номінальний термін служби (годин)  
30 000 h
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла  
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур  
-20° -40°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня  
No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)  
+ <math>\delta x</math> 4 steps MacAdam  
CCT 6000K
-  — Виріб не містить ртуті  
Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи  
IP20