

VIDEX®

VIDEX VL-SPR41W 1200W

Артикул товару: VL-SPR41W

ТЕХНІЧНА КАРТА



Інфрачервоний датчик руху і освітленості



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Free



-20° +40°C



IP20

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Електричні параметри

| | |
|---|------------------------|
| Напруга | АС 220-240 В, 50/60 Гц |
| Інтерфейс підключення | Клемна колодка |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
| Споживання у режимі очікування (Psb) | <0.3 W |

Фотометричні параметри

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Поріг освітленості для датчика | 3-2000 Lx |
|--------------------------------|-----------|

Додаткова інформація

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Місце установки | Стеля |
| Середовище використання | всередині |
| Колір корпусу | Білий |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Датчик руху | так |
| Тип датчика | Інфрачервоний (PIR) |
| Кут виявлення датчика | 360° |
| Час затримки датчика | 10 s - 15 min |
| Відстань виявлення датчика | 2 - 8 м |
| Робоча температура | -20° +40°C |

VIDEX VL-SPR41W 1200W

Артикул товару: VL-SPR41W

| | |
|------------------|-------------------|
| Клас захисту, IP | IP20 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат (PC) |


Розміри

| | |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код | 4820246488488 |
| В упаковці | 1 шт. |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Висота | 47.5 mm |
| Ширина | 76 mm |
| Глибина | 47.5 mm |
| Вага нетто одиниці | 69г |


Знаки маркування товарів

| | |
|----------------------|----------------|
| Маркування пакування | CE, Утилізація |
|----------------------|----------------|



VIDEX®**VIDEX VL-SPR41W 1200W****Артикул товару: VL-SPR41W**

Артикул товару: VL-SPR41W



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Виріб не випромінює ультрафіолет



— Діапазон робочих температур



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи