

VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

ТЕХНІЧНА КАРТА



Тактичний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Фусе)	2000 Лм
--	---------

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий), Червоний, Зелений
Пікова інтенсивність світла	77600 кд

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	2 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	4000 мАг
Тип акумулятора	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Глибоко анодований авіаційний алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246483704
В упаковці	1 шт.
Висота	150 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	40 мм
Глибина	31 мм
Вага нетто одиниці	159г

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG



VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товара: VLF-AT255RG



VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товара: VLF-AT255RG



VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG



VIDEX®
МОДЕЛЬ AT255RG

Color	State	Action A	Result	Action B	Result
WHITE	OFF	Tap	ON	Release	OFF
	OFF	Fully press	ON	Fully press	OFF
	OFF	Press and hold	STROBE	Release	OFF
	ON	Click	> TURBO > HIGH > MIDDLE > LOW > MOON >		
GREEN	OFF	Tap	ON	Release	OFF
	OFF	Fully press	ON	Fully press	OFF
	OFF	Press and hold	STROBE	Release	OFF
	ON	Click	> HIGH > MIDDLE > LOW >		
RED	OFF	Tap	ON	Release	OFF
	OFF	Fully press	ON	Fully press	OFF
	OFF	Press and hold	STROBE	Release	OFF
	ON	Click	> HIGH > MIDDLE > LOW >		
RED	ON	Press and hold for 0.5 sec	STROBE	Click	Exit
	ON	Press and hold for 0.5 sec	STROBE	Click	Exit

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
МОДЕЛЬ AT255RG

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 4.06.2026