

**VIDEX®**

VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

Артикул товару: VLF-AT265

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Тактичний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, MIDDLE, MOON, STROBE
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	2000 Лм
Пікова інтенсивність світла	95600 кд

## VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

Артикул товару: VLF-AT265

Колірна температура світла 6500K (біле світло)

## Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	3 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Ємність акумулятора	4000 мАг
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Глибоко анодований авіаційний алюміній

## Розміри

Штрих-код	4820246484237
В упаковці	1 шт.
Висота	145 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	40 мм
Глибина	31 мм
Вага нетто одиниці	163г

## Знаки маркування товарів

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

Артикул товару: VLF-AT265

Маркування пакування

CE,  
Утилізація

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

Артикул товару: VLF-AT265



# VIDEX®

## VIDEX VLF-AT265 2000Lm 6500K

Артикул товару: VLF-AT265



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— захист ефективний при падінні з висоти до 3 метрів



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP68

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 4.06.2026