

ТЕХНІЧНА КАРТА



Зарядний пристрій універсальний



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



Free

ГАРАНТІЯ 1 РІК

Загальні параметри

Сумісний	26650, 26500, 21700, 18650, 17500, 16340, 14500, 10440
----------	---

Електричні параметри

Інтерфейс підключення	Micro USB
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Робоча температура	0° +35°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion / IMR
Вміст ртуті	не містить
Матеріал корпусу	АБС

Розміри

Штрих-код	4820246483131
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	100 мм

VIDEX VCH-L201

Артикул товару: VCH-L201

Ширина	60 мм
Глибина	28 мм
Вага нетто одиниці	55г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------



VIDEX[®]

VIDEX VCH-L201

Артикул товару: VCH-L201



VIDEX®

VIDEX VCH-L201

Артикул товару: VCH-L201

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Виріб не містить ртуті

Free